KRP Page						KRP						Page
Fiche d'identité produit RX183-006-A				1	/2	Fiche d'identité produit RX183-006-A						
CLIENT:	DUFIEUX INDUSTRIE	REF. COMMANDE CLIENT:	29644	DUFIEUX		INTERFACES E	T DIMENSION	IS EXTERIEURES	S:		SN:	901833
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE:	21290	5				4	4 x Y on PCD S	B		
DESIGNATION:	KRP3+M.61.3.H.28/38	NUMERO DE SERIE:	901833	3					p p	G		
REFERENCE:	FERENCE: RX129016-32 REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX128581-01										A	
									70,111		A	
								n x H on	ØE1	■	-	
								TI X II OII	ØE2			
									-		L	
									ШЩ			
										31		
						Surviva 1 g1						
							CARTER	inate-measuring machine	PIGNON SORT		BRIDE MO	
Pour la mise en service	de l'appareil, se référer au User I	Manual KRP (182/008)				dema		mesurée	demandée	mesurée	demandée	mesurée
						E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	B3506 μm 254.99	Cote sur 3 den	M224 ts	Ø B 181	μm 180.97
							255h7 -0,052		G1 39,25 ⁰ _{-0,03}			05 025 μm 38.045
						n x H on PCD J	PCD 280	Cr 16 Ø13,5 on PCD 280	g1 0,022	Di 0.01	D 8 Ø S1 215	Cr 8.56 Cr OK
						A	328.5	μm 329.36	Couple d'entrée à	vide	Ø Y1 M12	Pg OK
						L	121	μm 120.99	Ligne 1	0,5 Nm	Niveau de	bruit
									Ligne	Rigidité	@1600 rpm en entrée (dB(
REMARQUES SPECIFIC	QUES:								Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)			OL.O
									Rigidité radiale 1	473,03		
									(N/μm)	873		
						Date: 13/06/2	018		Visa: C DE	MIRANDA		
es images des produits	sont à caractère purement illustratif	f				Version: A						
		ZI-BP79	Tel: +33 2 38 9						ZI-BP79		Tel: +33 2 38 94 42 00	
KL	<u> </u>	F45210 FERRIERES www.redex.fr	Fax: +33 2 38 9 Email: info@r			KE	<u> </u>	E)	F45210 FERRIERES www.redex.fr		Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr	